

# Maquetación Ágil con Ruby: nanoc y heel

por Ale Muñoz, diseñador y vago profesional

# 1. Introducción

Siempre podemos trabajar mejor

Siempre podemos trabajar más rápido

Siempre podemos trabajar **menos** :P

La clave del éxito es ser  
extremadamente vago

## 2. Motivación

- Por qué usar un framework
  - Por qué nanoc:
    - ligero
    - fácil
  - políticamente correcto
- nanoc vs the world
  - Ruby mola

## 3. Instalación

Consultar en <http://nanoc.jottit.com>

Si ya lo has instalado, perfecto.

Y si no, tampoco pasa nada.

## 4. Presentando a nanoc

“Querido público, este es nanoc.  
nanoc, este es el querido público”

## 5. Cómo funciona nanoc

- Estructura de directorios
- Separación de diseño y contenido
  - Extensiones: plugins y rake
  - Páginas, templates y layouts
    - Metadatos

## 6. Tuneando nanoc

- Rake, por vagos, para vagos
  - Plugins
- Nuestro primer plugin, chispas
- Un plugin de nanoc es un helper de Rails

# 7. nanoc y Rails

**Rails:**

```
link_to(name, options = {}, html_options = nil)
```

**nanoc:**

```
link_to(name, options = {}, html_options = nil)
```

i.e: Fusilamos Rails

## 8. Bola extra: tareas rake molonas

- upload
- pack
- tidy
- hazme\_un\_cafe\_mientras\_se\_sube\_esto\*

\* nivel avanzado

## 9. Enlaces

<http://nanoc.jottit.com>

Este taller, en formato wiki  
(y sin los chistes malos)

<http://nanoc.stoneship.org>

El sitio oficial de nanoc

# 11. Bibliografía

Learn to Program, Chris Pine

Programming Ruby, Dave Thomas

Agile Web Development with Rails

# Ruegos y preguntas

...y gracias a todos por venir.