

Maquetación Ágil con Ruby: nanoc y heel

por Ale Muñoz, diseñador y vago profesional

1. Introducción

Siempre podemos trabajar mejor

Siempre podemos trabajar más rápido

Siempre podemos trabajar **menos** :P

La clave del éxito es ser
extremadamente vago

2. Motivación

- Por qué usar un framework
 - Por qué nanoc:
 - ligero
 - fácil
 - políticamente correcto
- nanoc vs the world
 - Ruby mola

3. Instalación

Consultar en <http://nanoc.jottit.com>

Si ya lo has instalado, perfecto.

Y si no, tampoco pasa nada.

4. Presentando a nanoc

“Querido público, este es nanoc.
nanoc, este es el querido público”

5. Cómo funciona nanoc

- Estructura de directorios
- Separación de diseño y contenido
 - Extensiones: plugins y rake
 - Páginas, templates y layouts
 - Metadatos

6. Tuneando nanoc

- Rake, por vagos, para vagos
 - Plugins
- Nuestro primer plugin, chispas
- Un plugin de nanoc es un helper de Rails

7. nanoc y Rails

Rails:

```
link_to(name, options = {}, html_options = nil)
```

nanoc:

```
link_to(name, options = {}, html_options = nil)
```

i.e: Fusilamos Rails

8. Bola extra: tareas rake molonas

- upload
- pack
- tidy
- hazme_un_cafe_mientras_se_sube_esto*

* nivel avanzado

9. Enlaces

<http://nanoc.jottit.com>

Este taller, en formato wiki
(y sin los chistes malos)

<http://nanoc.stoneship.org>

El sitio oficial de nanoc

11. Bibliografía

Learn to Program, Chris Pine

Programming Ruby, Dave Thomas

Agile Web Development with Rails

Ruegos y preguntas

...y gracias a todos por venir.